令和5年11月1日現在

| | 1 | 1 | T | | | ı | | | | | | ı | | .1 | 令和5年11月 | |
|-----|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|---------|-----------|------------------------|-------|--------|----------|-------|-----------------|---------------------|---------------------------|---|
| 系 | 番 | 価 | | 3% A3 T5 T | 4 | 血 | | 統 | | 測力 | 自値 | 産肉能 | 力 検 定 成 績* | 1 | | 育種価(第55報) (期待育種価) |
| | | 格 | 名号 | 登録番号 審査得点 | 生年月日 | 父 | 母 | 母の父系 | 近交係数 | | | 直接検定 | 後代検定(去勢頭数 | 美点 | 惜しい点 | (<u>ゲノム育種価</u>) ^{※2} |
| | | 等 | 10 5 | 音直符点 ET | 産 地 | 登録番号 | 登録番号 | | (%) | 体高 | 体重 | 1日当 | 枝肉 BMSNo ロースポ | は(改良期待点) | (交配注意点) | 枝肉重量BV |
| 統 | 号 | | | | /E /U | 得点 | 得点 | (4代) | , | 11.1-3 | | 増体量 | 重量 BMSNo 面積 | | (2413/2/3///// | BMSBV |
| | | | (+ +> + + + + + + + + + + + + + + + + + | | | | | | | | | 4 作里 | | | | |
| 糸 | : | 2 | はなあきひさ | 黒原6303 | H31.1.30 | 花 之 国 | ゆりたきた1 | 安福久 | | | | | R2.7新規交配 | 体 上 線 | 下胸の広さ | (33.076) |
| 桜 | 1 | | 花 暁 久 | 83.6 | | 黒原4718 | 黒原1625534 | 百 合 茂 | 0.39 | 156.4 | 830 | 1.07 | R4.1検定開始 | 体 伸 | やや長脚 | (<u>47.421</u>) |
| 系 | | 級 | | | 安来市 | 82.6 | 83.1 | 茂 重 桜 | | | | | R5.9検定終了 | 乳 徴 | 肢 勢 | (2.730) (<i>2.170</i>) |
| 자 | · | | * / I= I | | | | | | | | | | KU.9恢足於] | | | (<u>2.170</u>) |
| | | 2 | みくにはくほう | 黒15638 | H31.4.17 | 美 国 桜 | はくほう85の3 | 白鵬85の3 | | | | | R2.11新規交配 | 体深 | 体伸 | (41.148) |
| | 2 | | 美国白鵬 | 82.8 | | 黒原5204 | 黒原1752198 | 安福久 | 0.39 | 147.2 | 810 | 0.96 | R4.5検定開始 | 資 質 | 尻 形 、肢 勢 | (<u>32.564</u>) |
| | | 4π | | 52.5 | 南山青叶 | | | | 0.00 | | 0.0 | 0.00 | | | | (2.469) |
| | | 級 | | | 奥出雲町 | 84.0 | 83.3 | 平 茂 勝 | | | | | R6.1検定終了 | 胸 幅 | 体 緊 り | (<u>2.130</u>) |
| | | 2 | やすくにざくら | 黒原6381 | R1.7.5 | 美 国 桜 | いとみ3の2 | 勝忠平 | | | | | R3.6新規交配 | 体積、体上線 | 肩後、肘後 | (49.308) |
| | 3 | | 康 国 桜 | 85.2 | | 黒原5204 | 黒原1468676 | 金幸 | 0.59 | 150.2 | 870 | 1.27 | R4.12検定開始 | | やや皮膚 | (<u><i>82.151</i></u>) |
| | " | | | 00.2 | | | | | 0.55 | 130.2 | 870 | 1.27 | 八年.12代史上用如 | 十 2 、 九 幅 | 10 10 及 盾 | (2.328) |
| | | 級 | | | 大田市 | 84.0 | 85.5 | 平 茂 勝 | | | | | R6.8検定終了 | 腿 下 が り | ややつなぎ | (<u>2.056</u>) |
| | | 2 | やすふくさかえ | 黒原6382 | R1.7.9 | 福之姫 | ゆり | 百合茂 | | | | | R3.7新規交配 | 体深、体上線 | やや体伸 | (96.653) |
| | 4 | | 康 福 栄 | 83.1 | | 黒原5689 | 黒原1714836 | 安福久 | 2.01 | 148.6 | 734 | 1.06 | | | | (<u>58.869</u>) |
| | 4 | | | 03.1 | | | | | 3.91 | 140.0 | /34 | 1.00 | R5.1検定開始 | | 尻形、体下線 | (3.322) |
| | | 級 | | | 大田市 | 82.7 | 87.0 | 勝忠平 | | | | | R6.9検定終了 | 前 躯 | 肢 勢 | (<u><i>3.054</i></u>) |
| | | 2 | あきのふじ | 黒原6333 | R1.8.11 | 福之姫 | 2 あきた 68 | 藤平茂(事) | | | | | R2.12新規交配 | 体深 | 肩後、肘後 | (102.384) |
| | _ | | 暁 之 藤 | | | | | | 4.00 | 1510 | 0.40 | 1.45 | | | | (<i>90.498</i>) |
| | 5 | | | 84.1 | | 黒原5689 | 黒原1472018 | 第 6 栄 | 4.30 | 151.6 | 840 | 1.45 | R4.6検定開始 | 体伸 | 下胸の広さ | (3.413) |
| | | 級 | E黒 ※3 | ET | 出雲市 | 82.7 | 82.6 | 安 平 | | | | | R6.2検定終了 | 尻 幅 、資 質 | 下膁部の充実 | (<u>3.333</u>) |
| | | 2 | みくにひさかつ | 黒原6424 | R2.4.7 | 美 国 桜 | かつみ9 | 安福久 | | | | | R3.11新規交配 | 体伸、体上線 | 前 躯 幅 | (24.037) |
| | | - | 美国久勝 | | | | | | 0.45 | | | 4.00 | | | | (<u>50.120</u>) |
| | 6 | | 大日 入 勝 | 84.2 | | 黒原5204 | 黒原1508369 | 平 茂 勝 | 2.15 | 147.6 | 778 | 1.03 | R5.5検定開始 | 冼 幅 、肢 蹄 | 肩後、肘後 | (2.691) |
| | | 級 | | | 奥出雲町 | 84.0 | 84.3 | 紋 次 郎 | | | | | R7.1検定終了 | 皮膚 | やや肋張り | (<u>2.266</u>) |
| | | 2 | まさきざくら | 黒15916 | R3.7.4 | 美 国 桜 | まさき2 | 耕富士 | Ţ | | |] | R5.7新規交配 | 体積 | 肘 後 | (48.091) |
| | _ | - | 真喜桜 | | | | | | | 1400 | 700 | | | | | (<u>85.680</u>) |
| | 7 | | 元 古 佼 | 84.7 | | 黒原5204 | 黒2617759 | 美 穂 国 | 1.56 | 149.0 | 792 | 1.29 | R7.1検定開始 | 体上線、体伸 | 下胸 | (2.629) |
| L | | 級 | | ET | 出雲市 | 84.0 | 84.2 | 福桜(宮崎) | | | | | R8.9検定終了 | 肩幅、乳徴 | やや腹容、下腿 | (<u><i>3.180</i></u>) |
| 気 | | | ゆりひさかつ | 黒原5967 | R26.6.16 | 百 合 茂 | かつみ9 | 安福久 | | | | | (11) | 発 育 、体 伸 | | 72.330 |
| | | 1 | | | 1120.0.10 | | | | _ | | | | | | | 12.000 |
| 高 | 8 | | 百合久勝 | 85.0 | | 黒原4086 | 黒原1508369 | 平 茂 勝 | 7.42 | 153.4 | 890 | 1.12 | 515.1 7.5 63. | 0│体 上 線 | 下膁部の充実 | |
| 系 | : | 級 | | | 奥出雲町 | 88.8 | 84.3 | 紋 次 郎 | | | | | | 毛質 | やや肢勢 | 3.334 |
| | | 焅 | ふくゆうき | 黒原6075 | H28.1.24 | 幸 紀 雄 | ふくみさき | | | | | | (10) | 発 育 、体 伸 | 肩 後 | 65.271 |
| | | | | | 1120.1.24 | | | | | | | | ` ' | | | 03.271 |
| | 9 | | 福勇紀 | 85.6 | | 黒原5297 | 黒2365420 | 勝忠平 | 3.91 | 152.8 | 852 | 1.12 | 530.6 8.1 69. | 7 体 上 線 | 前背幅 | |
| | | 級 | | | 奥出雲町 | 86.7 | 83.5 | 平 茂 勝 | | | | | | 資 質 、乳 徴 | 下 胸 | 2.584 |
| | | | おくはなさかえ | 黒原6179 | H29.4.27 | 美津百合 | | | | | | | (9) | | | 112.883 |
| | | 1.3 | | - | ПZ9.4.Z <i>1</i> | | | 安福久 | | | | | (9) | 発育、体積 | 肩 付 | 112.883 |
| | 10 | | 奥 華 栄 | 85.1 | | 黒原4990 | 黒2399740 | 勝忠平 | 2.93 | 158.6 | 910 | 1.10 | 566.1 8.4 75. | 6 体 上 線 | 肘 後 | |
| | | 級 | | | 大田市 | 83.0 | 86.0 | 金幸 | | | | | | 資質(毛質) | やや肢勢 | 3.434 |
| | | | ただしらたか | 田 店 0 4 0 5 | | | | | | | | | ᄝᅆᅺᅂᄪᅕᄑ | | | / \ |
| | | _ | | 黒原6425 | R2.8.11 | - | ふくしらきよ | | | | | | R3.12新規交配 | 体積 | 肩後、肘後 | (108.146) |
| | 11 | | 忠 白隆 | 84.2 | | 黒原5292 | 黒原1752269 | 福業 | 4.10 | 152.4 | 860 | 1.26 | R5.6検定開始 | 資 質 | 体 下線 | (<u>100.140</u>) |
| | | 級 | E黒 ※3 | ET | 出雲市 | 83.3 | 82.5 | 平 糸 勝 | | | | | R7.2検定終了 | 乳 徴 | やや体上線 | (2.498) |
| | | | にしかげざくら | | | | | | | | | | | | | - |
| | | - | | M(M) | R3.1.29 | 貴 隼 桜 | にしかげ3 | 勝忠平 | | | | | R4.6新規交配 | 体伸 | 前 躯 幅 | (75.963) (<i>79.818</i>) |
| | 12 | | 西景桜 | 84.0 | | 黒原5976 | 黒原1587929 | 安福 久 | 9.57 | 148.0 | 738 | 1.05 | R5.12検定開始 | 体 上 線 | 下 臁 | (2.893) |
| | | 級 | | ET | 出雲市 | 83.7 | 81.3 | 平 茂 勝 | | | | | R7.8検定終了 | 毛質、乳徴 | 下 腿 | (<u>2.588</u>) |
| | | | かくたろう | | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | 黒原6466 | R3.2.14 | 貴 隼 桜 | さりい 6 | 福増 | | | | | R4.7新規交配 | 体 伸 | 肩後、肘後 | () |
| | 13 | | 角 太郎 | 83.3 | | 黒原5976 | 黒原1777989 | 平 忠 勝 | 2.34 | 148.6 | 816 | 1.11 | R6.1検定開始 | 尻 幅 | やや下賺 | (<u>120.789</u>) |
| | | 級 | E黒 ※3 | | 益田市 | 83.7 | 82.6 | 福業 | | | | | R7.9検定終了 | 資 質 . 到 徵 | やや外腿 | (<u>2.889</u>) |
| | | | きよたかふく | 田匠でで | | İ | | | | | | | | | | <u>, </u> |
| | | - | | 黒原6502 | R3.2.2 | | かつきよたかふく | | | | | | R4.12新規交配 | 均称 | やや体積 | (21.264) |
| | 14 | | 清隆福 | 84.8 | | 黒原5927 | 黒原1804544 | 茂福花 | 1.56 | 139.2 | 658 | 0.96 | R6.6検定開始 | 品 位 | 尻 幅 、尻 形 | (<u>27.204</u>) () |
| | | 級 | | | 奥出雲町 | 85.0 | 85.0 | 福平高 | | | | | R8.2検定終了 | 肩付、資質 | 下 腿 | (<u>2.239</u>) |
| | | | ゆりまさふく | 黒15860 | R3.4.11 | | ふくゆり1 | | | | | | R4.11新規交配 | | 下 胸 | () |
| | | | | 7111 | 1.0. 4 .11 | | | | | | | | | | | (<i>64.089</i>) |
| | 15 | | 百合将福 | 82.9 | | 黒原5967 | 黒原1816970 | 百合茂 | 13.68 | 142.0 | 726 | 1.39 | R6.5検定開始 | 体 上 線 | 腿 | () |
| | | 級 | E黒 ※3 | | 出雲市 | 85.0 | 83.0 | 安福165の9 | | | | | R8.1検定終了 | 中躯、尻幅 | やや乳徴 | (<u>3.072</u>) |
| | | 2 | きたひめ | 黒15915 | R3.6.20 | 紀 多 福 | さつきひめ | | | | | | R5.6新規交配 | | 前 躯 | () |
| | 1. | | 紀多姫 | 来10910 | . 10.0.20 | | | | | | | | | | | (112.231) |
| | 16 | | | 83.1 | | 黒原6059 | 黒2706583 | 白鵬85の3 | 5.08 | 146.8 | 794 | 1.45 | R6.12検定開始 | 体伸 | 体下線 | () |
| | L | 級 | E黒 ※3 | | 出雲市 | 86.7 | 82.8 | 百 合 茂 | | | | | R8.8検定終了 | 資 質 | 腿 | (<u>3.274</u>) |
| | | 2 | あきかめただ | 黒原6581 | R3.9.20 | 安 亀 忠 | あきひめ | 福之姤 | Ţ | | |] | R5.11新規交配 | 体深 | 体 下 線 | () |
| | 4- | - | 暁 亀 忠 | | . 15.5.20 | | | | 0.00 | 1400 | 710 | 1 00 | | | | (<u>102.803</u>) |
| | 17 | | | 85.2 | | 黒原5908 | 黒原1833853 | 膝平戊(争) | 3.22 | 143.8 | 716 | 1.08 | R7.5検定開始 | 体 伸 | やや体上線 | () |
| | | 級 | | | 出雲市 | 88.2 | 81.4 | 第 6 栄 | | | <u> </u> | | R9.1検定終了 | 尻 幅 | やや肢勢 | (<u>2.861</u>) |
| 兵 | | | ひさしげふく | 黒高2053 | H23.3.13 | 安福久 | | 百合茂 | | | | | (12) | | 発育、体積 | 30.815 |
| | | | | | 1120.0.10 | | | | | | | | | | | 30.010 |
| ' ' | 18 | | 久 茂 福 | 83.1 | | 黒原4416 | 黒高218190 | 福栄 | 1.56 | 151.6 | 840 | 1.08 | 503.1 9.6 65. | 6 体 伸 | 前 背 幅 | |
| 系 | : [| 級 | E黒 ※3 | <u> </u> | 美郷町 | 85.5 | 82.7 | 藤桜 | | | | | | 腹容 | 腿 | 3.105 |
| | | 特 | | 黒原6178 | | | | | | | | | (12) | 発育、体伸 | | 64.040 |
| | | | | | 1123.1.1/ | | | | | | | | | | | 04.040 |
| | 19 | | 寿 久 | 85.0 | | 黒高2053 | 黒原1561207 | 茂 重 桜 | 6.64 | 153.4 | 904 | 1.15 | 507.2 9.6 71. | 9 尻 幅 | やや下胸 | |
| | | 級 | | | 奥出雲町 | 83.1 | 84.2 | 藤桜 | | | | | | 資 質 | やや肢勢 | 3.626 |
| | | | しょうのすけ | 黒原6231 | | | | | | | | | (11) | | | |
| | | 1.3 | | M(M)(0_0. | H29.8.4 | 茂 弘 松 井 | | | | | | | (11) | 発育、体伸 | | 62.712 |
| | 20 | | 正之助 | 84.7 | | 黒原5381 | 黒原1567135 | 茂 重 桜 | 9.96 | 153.0 | 852 | 1.10 | 520.6 9.5 75. | 0体 上線 | 下 胸 | |
| | | 級 | | ET | 出雲市 | 84.7 | 84.2 | 徳 重 波 | | | | | | 資質、均称 | 肘 後 | 3.630 |
| | | | まつはるひさ | | | | | | | | | | Do 0+r+=+ | | | |
| | | _ | | ж гоооо | H30.9.18 | | まつはる | | | | | | R2.6新規交配 | | 前 躯 幅 | (30.228) (<i>64.888</i>) |
| | 21 | | 松晴久 | 83.4 | | 黒高2053 | 黒原1734607 | 光 平 照 | 0.78 | 154.4 | 866 | 1.01 | R3.12検定開始 | 体 上 線 | 尻 形 、腿 | (<u><i>64.888</i></u>) (2.813) |
| | | 級 | | | 飯南町 | 83.1 | 82.5 | 星乃郷 | | | | | R5.8検定終了 | | やや骨緊り | (<u>2.194</u>) |
| | \vdash | | t + : / | B | | | | | | | | | | | | <u>,,.,</u> , |
| | | 2 | | 黒15976 | R3.12.15 | 備 増 | さきたきた | | | | | | R5.12新規交配 | 体伸 | 腿 | () |
| | 22 | | 多 喜 福 | 84.6 | | 黒原5273 | 黒原1801776 | 美国 桜 | 1.12 | 141.2 | 626 | 1.28 | R7.6検定開始 | 肩 付 | 下膁部の充実 | (<u>63.320</u>) |
| | | 級 | | | 安来市 | 82.7 | | 安福久 | | | | | R9.2検定終了 | | やや長脚 | (<u><i>3.016</i></u>) |
| | 1 | 沝Х | 1 | <u>į</u> | 女不叩 | 02.1 | | <u>女 値 久 </u> 現場検定の | | - 埶生 🗸 | フド方 | 値を売して | | 以 | でで女脚 | (<u>0.010</u>) |
| | | | | | | | | | | | | | にいまり 白車業団質出の | · · · · | ~ !! ** !! ~ * | |